



ERSATZTEILHANDBUCH 2021

1	Absperr- und Verteilerarmaturen	Seite	3
2	Sicherungsarmaturen	Seite	6
3	Druckminderer und Filter	Seite	14
4	Regulierarmaturen	Seite	17
5	Messtechnik	Seite	20
6	Probenahmeventile	Seite	21
7	Unterputzarmaturen	Seite	22
8	Absperr-WZ-Programm	Seite	27
9	Frostsichere Außenarmaturen FROSTI®	Seite	28
10	TRESOR Wandschränke	Seite	35
11	Hygienesystem KHS	Seite	36
12	Thermosystem KTS	Seite	44
13	Schmutzfänger	Seite	50
14	Handräder und Dichtungen	Seite	51



WESER Absperr-Oberteil

z. B. passend für Figur 173 und 190, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, für Ventile nach DIN 3502, ,

Hinweis: DN 65 und DN 80 für Ventile ab Baujahr 1991

Bestellnr.	für DN		
E010917302015KP	15		
E010917302020KP	20		
E010917302025KP	25		
E010917302032KP	32		
E010117302040KP	40		
E010117302050KP	50		
E010117302065KP	65		
E010117302080KP	80		



WESER Absperr-Oberteil bis Baujahr 1991

passend für Figur 173, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, für Ventile nach DIN 3502, ,

Bestellnr.	für DN		
E010118302065KP	65		
E010118302080KP	80		



Absperr-Oberteil mit verlängerter Bedienspindel

passend für Freistrom-Absperrventile mit Flanschanschluss z. B. Figur 135 (in DN 65 und DN 80 baugleich mit E010117302065KP bzw. E010117302080KP), inkl. EPDM-Oberteildichtung, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, für Ventile nach DIN 3502, ,

Bestellnr.	für DN		
E010913502015KP	15		
E010913502020KP	20		
E010913502025KP	25		
E010913502032KP	32		
E010113502040KP	40		
E010113502050KP	50		
E010113500100KP	100		
E010113500125KP	125		
E010113500150KP	150		



STANDARD Absperr-Oberteil

inkl. EPDM-Oberteildichtung, passend z. B. für Figur 174 und 191, aus Messing, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, für Ventile nach DIN 3502,

Bestellnr.	für DN		
E010517400015KP	15		
E010517400020KP	20		
E010517400025KP	25		
E010517400032KP	32		
E010517400040KP	40		
E010517400050KP	50		



NIRO Absperr-Oberteil

z. B. passend für Figur 073, mediumberührte Metallteile aus Edelstahl, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E012007302015KP	15		
E012007302020KP	20		
E012007302025KP	25		
E012007302032KP	32		
E012007302040KP	40		
E012007302050KP	50		



ECO Absperr-Oberteil

z. B. passend für Figur 170 und 171, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, O-Ring-Spindelabdichtung, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E01011700001500	15		
E01011700002000	20		
E01011700002500	25		
E01011700003200	32		
E01011700004000	40		
E01011700005000	50		



Innenoberteil TOP ENTRY, für VAV und UP-VAV Vollstrom-Absperrventile

bestehend aus Spindel, drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper und EPDM-Dichtungskörper, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E010938600020KP	15-20		
E010938600025KP	25		
E010938600032KP	32		



Bedieneinheit für VAV Vollstrom-Absperrventil

passend für Figur 385 00, 386 0G, 640 02, 650 02, 660 06, passend für alle Nennweiten,

Bestellnr.			
------------	--	--	--

3850000100



KRV-Oberteil, Absperr-Oberteil mit Rückflussverhinderer

inkl. EPDM-Oberteildichtung, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder, nach UBA-Bewertungsgrundlage, für Ventile nach DIN 3502/gem. DIN EN 13959-Bestimmungen

Bestellnr.	für DN	passend für Figur		
E010116001015KP	15	160, 193 und 137		
E010116001020KP	20	160, 193 und 137		
E010116001025KP	25	160, 193 und 137		
E010116001032KP	32	160, 193 und 137		
E010116001040KP	40	160, 193 und 137		
E010116001050KP	50	160 und 193		
E010116000065KP	65	160 und 137		
E010116000080KP	80	160 und 137		
E010116000100KP	100	160 und 137		



Rückflussverhinderer-Oberteil

passend für Figur 162, 164, 169, 195, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, inkl. EPDM-Oberteildichtung, Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder, nach UBA-Bewertungsgrundlage, für Ventile nach DIN 3502/gem. DIN EN 13959-Bestimmungen,

Bestellnr.	für DN		
E010116200015KP	15		
E010116200020KP	20		
E010116200025KP	25		
E010116200032KP	32		
E010116200040KP	40		
E010116200050KP	50		
E010116200065KP	65		
E010116200080KP	80		



NIRO KRV-Oberteil, Absperr-Oberteil mit Rückflussverhinderer

passend für Figur 060 01 und 060 1G, mediumberührte Metallteile aus Edelstahl, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E012006000015KP	15		
E012006000020KP	20		
E012006000025KP	25		
E012006000032KP	32		
E012006000040KP	40		
E012006000050KP	50		



Absperr-Oberteil für KRV-Absperrventil mit Strömungskörper

passend für Figur 145 2G, mediuoberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, inkl. EPDM-Oberteildichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E010914502015KP	15		
E010914502020KP	20		
E010914502025KP	25		
E010914502032KP	32		
E010114502040KP	40		
E010114502050KP	50		



RV-Patrone

für Freistrom-Kombi-Rückflussverhinderer Figur 145 2G, Durchgangs-Rückflussverhinderer 158 1G und Sicherheitsgruppe Figur 714 0G, 715 0G, 716 0G, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
P41001580001500	15		
P41001580002000	20		
P41001580102500	25		
P41001580103200	32		
P41001580104000	40		
P41001580105000	50		



Austauschkartusche für Systemtrenner BA PROTECT und FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil

für DN	für Figur 360 0G Fertigung bis 2009			für Figur 360 0G Fertigung 2010 bis 2014 und für Figur 367 01/02			für Figur 366 0G und Figur 360 0G mit Identnummer BD-BZ		
	Bestellnr.			Bestellnr.			Bestellnr.		
15	3600000100			3600000100			3600000100		
20	3600000100			3600000100			3600000100		
25	3600000100			3600000100			3660000200		
32	3600000300			3660000200			3660000200		
40	3600000300			3600000300			3600000300		
50	3600000300			3600000300			3600000300		



ausgangsseitiger Austausch-RV für Systemtrenner BA PROTECT und FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil

für DN	für Figur 360 OG Fertigung bis 2009			für Figur 360 OG Fertigung 2010 bis 2014 und für Figur 367 01/02			für Figur 366 OG und Figur 360 OG mit Identnummer BD-BZ		
	Bestellnr.			Bestellnr.			Bestellnr.		
15	3600200100			3670200100			3670200100		
20	3600200100			3670200100			3670200100		
25	3600200100			3670200100			3660200200		
32	3600200300			3660200300			3660200300		
40	3600200300			3660200400			3660200400		
50	3600200300			3660200400			3660200400		



Nutring Demontage- und Montagewerkzeug für FK-4

zum Austausch von Nutringdichtungen der FK-4 Systemtrenner-Auslaufventile BA DN 15, DN 20 und DN 25,

Bestellnr.			
3670900100			



Service-Set für Wohnungs-BA

Austauschkartusche inkl. ausgangsseitigem Austausch-RV für Wohnungs-BA Systemtrenner-Auslaufventil,

Bestellnr.			
3680000100			



Oberteil für FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 15-20

mit Betätigungsgriff, medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Kegel aus Rotguss, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.		für DN	
E010936701020KP		15-20	



Oberteil für FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 25

mit Betätigungsgriff, medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Kegel aus Rotguss, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.

für DN

E010936701025KP

25



Oberteil für FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 50

mit Betätigungsgriff, medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Kegel aus Rotguss, EPDM-Sitzdichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.

für DN

E010136701050KP

50



Wandverschraubung für Wohnungs-BA Systemtrenner-Auslaufventil

eingangsseitig R 1/2, ausgangsseitig Überwurf G 1/2 mit O-Ring, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.

3680300100




Ablauftrichter für Rohrtrenner CA

passend für Figur 362 2G,


Bestellnr.

D71003620200100




Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1.1	Rückflussverhinderer eingangsseitig, für DN 65-100	3619800200		
1.2	Rückflussverhinderer eingangsseitig, für DN 150	3619800600		
2.1	Rückflussverhinderer ausgangsseitig, für DN 65-100	3619800300		
2.2	Rückflussverhinderer ausgangsseitig, für DN 150	3619800700		
3	Kugelhahn, für DN 65-150	3619900400		
4.1	Dichtungssset, für DN 65-100	3619900500		
4.2	Dichtungssset, für DN 150	3619900800		
5	Ablassventil, für DN 65-150	3619800100		
o. Abb.	RV-Austauschwerkzeug Systemtrenner BA DN 65 - DN 100, für DN 65-100	3619900900		
o. Abb.	RV-Austauschwerkzeug Systemtrenner BA DN 150, für DN 150	3619901000		

Explosionszeichnung FÜLL-MATIC 4 Heizungsbefüllkombination BA Figur 365 0G




Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	Druckminderer-Kartusche	P61003640002000		
2	Austauschkartusche für Systemtrenner BA PROTECT und FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil	3600000100		
3	Manometer	T51003640000100		
4	Dämmschale	N01003650000100		

Explosionszeichnung Sicherheitsgruppe Figur 714/715/716 0G



Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	Basis-Modul, für DN 20	7000G02000		
2.1	Sicherheitsventil 0,6 MPa inkl. Teleskop-Abfaufrichter, DN 20	E01097140102000		
2.2	Sicherheitsventil 0,8 MPa inkl. Teleskop-Abfaufrichter, DN 20	E01097150102000		
2.3	Sicherheitsventil 1,0 MPa inkl. Teleskop-Abfaufrichter, DN 20	E01097160102000		
3	WESER Absperr-Oberteil, für DN 20	E010917302020KP		
4	Manometer mit waagrechtem Anschluss G 1/4	T51007000000100		
5	Verschlussstopfen, für DN 15-50	J81011730000600		
6	RV-Patrone, für DN 20	P41001580002000		

Explosionszeichnung FK-5 Sicherheitstrennstation Figur 369



Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1.1	Pumpe 3HM04P für FK-5 DN 20, für DN 20	3691102000		
1.2	Pumpe 5HM05P für FK-5 DN 25, für DN 25	3691102500		
2	Drucktransmitter Typ 501 für FK-5 DN 20 und DN 25	3691200100		
3	Drucktransmitter Typ 525 für FK-5 DN 20 und DN 25	3691200200		
4	Magnetventil für FK-5 DN 20 und DN 25	3691300100		
5	Rückflussverhinderer DN 25 für FK-5 DN 20 und DN 25	3691400100		
6	Kegelhalter für Rückflussverhinderer FK-5	3692000100		
7.1	VAV für FK-5 DN 20, für DN 20	3691502000		
7.2	VAV für FK-5 DN 25, für DN 25	3691502500		
8.1	VAV-Oberteil für FK-5 DN 20, für DN 20	3692102000		
8.2	VAV-Oberteil für FK-5 DN 25, für DN 25	3692102500		
9	Stellantrieb TMC24A für FK-5 DN 20 und DN 25	3691600100		
10.1	Regler für FK-5 DN 20, für DN 20	3691700100		
10.2	Regler für FK-5 DN 25, für DN 25	3691700200		
11	Pumpenrelais für Regler FK-5	3691900100		
12	Abdeckhaube für FK-5 DN 20 und DN 25	3691800100		



/// Austausch-Filter-Einsatz mit Sauger

als Ersatz für Filter Komplettseinheit F und Druckminderer-Filter-Kombination Komplettseinheit DMF, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
7130000500	15-25		
7130000400	32-50		



/// Sieb für Druckminderer und Druckminderer-Filter-Kombination

passend für Druckminderer Figur 710 OG und Druckminderer-Filter-Kombination Figur 713 OG, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
7100100100	15-25		
7100100200	32-50		



/// Manometer mit waagrechtem Anschluss G 1/4

passend für Druckminderer, Filter und Sicherheitsgruppen nach Figur 710, 712, Figur 713, Figur 714, 715 und 716, Druckanzeigebereich: 0 bis 10 bar, Anschluss G 1/4, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.			
T51007000000100			



/// Manometer mit senkrechtem Anschluss G 1/4

passend für Druckminderer, Filter und Sicherheitsgruppen nach Figur 710, 712, Figur 713, Figur 714, 715 und 716, Druckanzeigebereich: 0 bis 10 bar, Anschluss G 1/4, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.			
T51007000000200			



/// Kartusche mit Ventilgehäuse für Druckminderer DM

als Ersatz für Druckminderer Komplettseinheit DM und Druckminderer-Filter-Komplettseinheit DMF und zum Nachrüsten der Filter Komplettseinheit F zur Druckminderer-Filter-Komplettseinheit DMF, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
7100000100	15-25		
7100000200	32-50		



/// Basis-Modul

passend für Druckminderer, Filter und Sicherheitsgruppen nach Figur 710, 712, Figur 713, Figur 714, 715 und 716, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
7000G01500	15		
7000G02000	20		
7000G02500	25		
7000G03200	32		
7000G04000	40		
7000G04100	40		
7000G05000	50		
7000G05100	50		




/// O-Ring für Basismodul

passend für Druckminderer, Filter und Sicherheitsgruppen nach Figur 710, 712, Figur 713, Figur 714, 715 und 716, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
7100200100	15-25		
7100200200	32-50		

Explosionszeichnung Flanschen-Druckminderer Figur 711 00



Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	Sieb DN 65/80	E31207110008000		
2	Hinterdruckmanometer 1-10 bar	T51007000000400		
3	Vordruckmanometer 1-25 bar	T51007000000300		
4	Ventileinsatz DN 65/80	Z01017110000100		
5	Feder DN 65/80	C81207110008000		



/// MULTI-THERM Regulieroberteil 50-65 °C für Zirkulations-Regulierventile

passend für Figur 141, 143, mit Dehnstoffelement, Regulierkegel und Schutzkappe, inkl. Spezial-Oberteildichtung, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, DVGW-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, , Regelbereich 50 °C - 65 °C

Bestellnr.	für DN		
E010914100015KP	15		
E010914100020KP	20		
E010914100025KP	25		



/// THERM Regulieroberteil 30-50 °C für Zirkulations-Regulierventile

passend für Figur 140 OG, 142 00, mit Dehnstoffelement, Regulierkegel, inkl. Spezial-Oberteildichtung, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, nach UBA-Bewertungsgrundlage, , Regelbereich 30 °C - 50 °C

Bestellnr.	für DN		
E010914000015KP	15		
E010914000020KP	20		
E010914000025KP	25		



/// NIRO MULTI-THERM Regulieroberteil 50-65 °C für Zirkulations-Regulierventil

passend für Figur 041 OG, mit Dehnstoffelement, Regulierkegel und Schutzkappe, inkl. Spezial-Oberteildichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E012004101015KP	15		



/// Absperroberteil für MULTI-THERM

passend für Figur 140, 141, 142, 143, Absperreinheit mit Thermometer- und Fühlereaufnahme, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E01091400000300	15-20		



/// Kappe für Absperreinheit MULTI-THERM

passend für Figur 140, 141, 142, 143,

Bestellnr.	für DN		
Z01001400000100	15-25		



ETA-THERM Regulieroberteil für Zirkulations-Regulierventile

passend für Figur 130 OG, 131 00, 540 02, 542 02, 544 02, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Dehnstoffelement, Regulierkegel, inkl. Absperrung, Ringfarbe natur/transparent, nach UBA-Bewertungsgrundlage, , Regelbereich 56 °C - 58 °C

Bestellnr.	für DN		
E010954000015KP	15		



ETA-THERM Regulieroberteil für Zirkulations-Regulierventile

passend für Figur 134 OG, 136 00, 540 62, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Dehnstoffelement, Regulierkegel, inkl. Absperrung, Ringfarbe rot, nach UBA-Bewertungsgrundlage, , Regelbereich 62 °C - 64 °C

Bestellnr.	für DN		
E01095400101500	15		



ETA-THERM Regulieroberteil für Zirkulations-Regulierventile

passend für Figur 132 OG, 540 42, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Dehnstoffelement, Regulierkegel, inkl. Absperrung, Ringfarbe blau, nach UBA-Bewertungsgrundlage, , Regelbereich 44 °C - 46 °C

Bestellnr.	für DN		
E01095400201500	15		



Behördenoberteil für ETA-THERM

passend für Figur 540, 542, 544, 545, 546, verchromtes Behördenoberteil mit Innensechskantschlüssel SW 6, sowie lila Signierplättchen,

Bestellnr.	für DN		
5910101500	15		



MULTI-FIX-PLUS Regulieroberteil für Zirkulations-Regulierventile

für MULTI-FIX-PLUS Zirkulations-Regulierventile ab Fertigung 01/2014 (Figur 150 2G/4G/5G/6G und Figur 151 02/04/05/06), mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, inkl. EPDM-Oberteildichtung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E010915002015KP	15		
E010915002020KP	20		
E010915002025KP	25		
E010915002032KP	32		
E010915002040KP	40		
E010915002050KP	50		



Oberteil aus Edelstahl für Drosselventile

passend für Figur 078 0G, 078 1G und 178, Kompakt-Drosselkegel voll EPDM ummantelt, Drosselstellungsanzeige durch Justierbügel, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E012007800015KP	15		
E012007800020KP	20		
E012007800025KP	25		
E012007800032KP	32		



Ausstauschset Sensor CONTROL-PLUS

passend für CONTROL-PLUS Durchfluss- und Temperaturmessarmatur Figur 138 4G, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
1384G11000	10		
1384G11500	15		
1384G12000	20		
1384G12500	25		
1384G13200	32		
1384G14000	40		
1384G15000	50		



Ausstauschset Sensor CONTROL-PLUS GLT-Version

passend für CONTROL-PLUS Durchfluss- und Temperaturmessarmatur Figur 138 6G, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
1386G11000	10		
1386G11500	15		
1386G12000	20		
1386G12500	25		
1386G13200	32		
1386G14000	40		
1386G15000	50		



/// Ersatzteilset für Probenahmeventil

passend für Figur 187 00 und 087 00, abflammbarer und drehbarer Edelstahl-Auslaufbogen, Schneidring, Überwurfmutter, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.

1879900200



/// Bedienschlüssel für Probenahmeventil

passend für Probenahmeventil mit Dreikant-Aufnahme Figur 187 00,

Bestellnr.

B51001870300100



/// RV-Patrone Probenahmeventil für Eckventil

passend für Probenahmeventil für Eckventil am Waschtisch Figur 188 00/01, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.

1889900100



/// Auslaufbogen Probenahmeventil für Eckventil

passend für Probenahmeventil für Eckventil am Waschtisch Figur 188 00/01, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.

1889900200



/// Fertigmontage-Set mit Bediengriff

passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997, passend für Frostsichere Außenarmaturen Fertigung bis 1998, mit verchromter Rosette, inkl. roter und blauer Signierschraube, inkl. Klemmeinheit und für jede Größe passenden Klemmringsen,

Bestellnr.	für DN		
5880002500	15-32		



/// Fertigmontage-Set als Behördenoberteil

passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997, passend für Frostsichere Außenarmaturen Fertigung bis 1998, mit verchromter Rosette, inkl. roter und blauer Signierschraube, inkl. Klemmeinheit und für jede Größe passenden Klemmringsen,

Bestellnr.	für DN		
5890002500	15-25		



/// Steckschlüssel für UP-Ventile, für Fertigmontageset Bediengriff

mit Innenverzahnung, zur Betätigung nach abgezogenem Bediengriff, passend für alle Größen, passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997,

Bestellnr.	für DN		
B51055000000100	15-25		



/// Steckschlüssel für UP-Ventile, für Fertigmontageset als Behördenoberteil

mit 7 mm Innenvierkant, zur Betätigung der Vierkantspindel nach Demontage des Fertigmontagesets, passend für alle Größen, passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997,

Bestellnr.	für DN		
B51055000000200	15-25		



/// Verlängerung für Armaturen, für Fertigmontageset Bediengriff, bis 35 mm

passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997 und Frostsichere Außenarmaturen Fertigung bis 1998, inkl. Messing-Klemmring, passend für alle Größen (der zum Angleich des Schaftdurchmessers benötigte Kunststoffklemmring ist vom Fertigmontageset zu nehmen),

Bestellnr.			
5980003500			



Verlängerung für Armaturen, für Fertigmontage-Set Bediengriff, bis 65 mm

passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997 und Frostsichere Außenarmaturen Fertigung bis 1998, inkl. Messing-Klemmring, passend für alle Größen (der zum Angleich des Schaftdurchmessers benötigte Kunststoffklemmring ist vom Fertigmontageset zu nehmen),

Bestellnr.

5980006500



Verlängerung für Armaturen mit Fertigmontage-Set Griff, bis 130 mm

passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997 und Frostsichere Außenarmaturen Fertigung bis 1998, inkl. Messing-Klemmring, passend für alle Größen (der zum Angleich des Schaftdurchmessers benötigte Kunststoffklemmring ist vom Fertigmontageset zu nehmen),

Bestellnr.

5980013000



Verlängerung für Armaturen mit Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, bis 65 mm

inkl. Messing-Klemmring, passend für alle Größen (der zum Angleich des Schaftdurchmessers benötigte Kunststoffklemmring ist vom Fertigmontageset zu nehmen), passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997,

Bestellnr.

5980206500



Innenoberteil für UP-Ventile (Fertigung 1985 bis 1997) mit Schaftlänge bis 80 mm

komplett mit Ventilkegel und Kegeldichtung, passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm) Schaft außen	Durchmesser (mm) Schaft innen	Gewinde
E010958000015KP	15	34	27	M 21 x 1,25
E010958000020KP	20	40	33	M 26 x 1,5
E010958000025KP	25	47	40	M 33 x 1,5



Innenoberteil für UP-Ventile (Fertigung 1985 bis 1997) mit Schaftlänge bis 180 mm

komplett mit Ventilkegel und Kegeldichtung, passend für UP-Ventile Fertigung bis 1997, 110 mm, stufenlos kürzbar, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm) Schaft außen	Durchmesser (mm) Schaft innen	Gewinde
E010958200015KP	15	34	27	M 21 x 1,25
E010958200020KP	20	40	33	M 26 x 1,5
E010958200025KP	25	47	40	M 33 x 1,5

Unterputzarmaturen alte Bauart mit Messingschaft und Vierkantspindel (Fertigung bis 1997)



Rohrsteckschlüssel SW17/18, 550 mm

zur Demontage und zum Austausch von Innenoberteilen der Frostsicheren Außenarmatur Figur 570 - 572 und Innenoberteilen der Baureihe UP und UP-PLUS, SW 17: Baureihe UP-PLUS Rotguss, SW 18: Baureihe NIRO-UP-PLUS und UP, Frostsichere Außenarmatur Figur 570 - 572,

Bestellnr.

B51205000000400



Rohrsteckschlüssel SW19

zur Demontage und zum Austausch von Innenoberteilen der ETA-THERM Stockwerks-Regulierventile, SW 19 mm ,

Bestellnr.

B51205990001500



/// Innenoberteil für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS

zum Absperren, Regulieren und Voreinstellen, mit Kegel aus Edelstahl, EPDM-Sitzdichtung, inkl. stufenlos kürzbarer Bedienspindel aus Kunststoff, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm) Schaft innen	Gewinde		
E010956001015KP	15-20	26	M 21 x 1,25		
E010956001025KP	25-32	35	M 33 x 1,5		



/// KRV-Innenoberteil für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS

EPDM-Sitzdichtung, inkl. stufenlos kürzbarer Bedienspindel aus Kunststoff, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm) Schaft innen	Gewinde		
E01095610001500	15-20	26	M 21 x 1,25		



/// Innenoberteil für Edelstahl-Unterputzventile NIRO UP-PLUS

zum Absperren, Regulieren und Voreinstellen, EPDM-Sitzdichtung, inkl. stufenlos kürzbarer Bedienspindel aus Kunststoff, mediumberührte Metallteile aus Edelstahl, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm) Schaft innen	Gewinde		
E01200560001500	15-20	26	G 1/2		
E01200560002500	25	35	G 1		



/// Bedienspindel für Unterputzventile UP-PLUS

90 mm, stufenlos kürzbar, aus Kunststoff, außen mit Mehrfachverzahnung und einseitiger Innenverzahnung zum Aufstecken auf Innenoberteilaufnahme,

Bestellnr.	für DN		
P01005600001500	15-20		
P01005600002500	25-32		



/// UP-PLUS Verlängerungsspindel

90 mm, stufenlos kürzbar, aus Kunststoff, außen mit Mehrfachverzahnung und einseitiger Aufsteckmuffe zum Aufstecken auf Bedienspindel des Innenoberteils,

Bestellnr.	für DN		
P01005620000100	15-32		



/// Kunststoffschaft für Unterputzventile UP-PLUS und UP-PLUS Verlängerungsset

glasfaserverstärkt, außen mit durchgehendem Gewinde, einseitiger Muffe zum Aufschrauben auf Unterputzventilgehäuse und Unterputzschäfte, 90 mm, stufenlos kürzbar,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm) Schaft innen		
L01005600001500	15-20	26		
L01005600002500	25-32	35		



/// Fertigmontage-Set mit Griffseinheit

passend für Ventil-Baureihen UP-PLUS, UP-VAV und Absperr-WZ-Baureihe CLASSIC, verchromter Bediengriff aus ABS-Kunststoff, verchromte Schubrosette, mit Klemmeinheit zur Befestigung im Kunststoffschacht der Unterputzventile, inkl. rotem und blauem Signierplättchen, ,

Hinweis: für UP-VAV Vollstrom-Absperrventile bitte DN 25 wählen

Bestellnr.	für DN	Versandgewicht (kg)		
5900001500	15-20	0,19		
5900002500	25-32	0,20		



/// Fertigmontage-Set als Behördenoberteil

passend für Ventil-Baureihen UP-PLUS, UP-VAV und Absperr-WZ-Baureihe CLASSIC, verchromter Stopfen, verchromte Schubrosette, mit Klemmeinheit zur Befestigung im Kunststoffschacht der Unterputzventile, Steckschlüsseinsatz für Inbusschlüsselbetätigung SW 6 mm, inkl. rotem und blauem Signierplättchen, ,

Hinweis: für UP-VAV Vollstrom-Absperrventile bitte DN 25 wählen

Bestellnr.	für DN	Versandgewicht (kg)		
5910001500	15-20	0,10		
5910002500	25-32	0,12		



RG120 Innenoberteil

passend für RG120 Absperr-Wasserzähler-Kombination Figur 855 47 und RG120-DUO Absperr-Wasserzähler-Montageblöcke nach Figur 854, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E01098540002000	20		



ECO-DUO Innenoberteil

passend für Figur 853 07, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E01051530002000	20		



Bedienkappe

passend für Figur 560 31, 860 05, 870 07 und TRESOR Wandschränke mit Armatur zur Wasserversorgung,

Bestellnr.			
5900300100			




CLASSIC Innenoberteil

passend für CLASSIC Absperr-Wasserzähler-Kombinationen Figur 855 27 und Figur 867 27, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E01098500101500	20		


Explosionszeichnung Frostsichere Außenarmatur Figur 570/571/572 (Fertigung bis 1998)



Nr.	Bezeichnung	DN 15			DN 20		
		Bestellnr.			Bestellnr.		
1	Fertigmontage-Set mit Bediengriff, für DN 15-32	5880002500			5880002500		
2	Anschlussbogen mit Rosette und Schlauchverschraubung	J61055700001500					
3.1	Innenoberteil mit Bedienspindel, 300 mm, max um 110 mm kürzbar	E010957000015KP			E010957000020KP		
3.2	Innenoberteil mit Bedienspindel, 400 mm, max um 110 mm kürzbar	E010957100015KP			E010957100020KP		
3.3	Innenoberteil mit Bedienspindel, 500 mm, max um 110 mm kürzbar	E010957200015KP			E010957200020KP		
o. Abb.	Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, für DN 15-25	5890002500			5890002500		
o. Abb.	Kegel für Frostsichere Außenarmatur, für DN 15	A61095700001500			A61095700002000		
o. Abb.	Verlängerung für Armaturen, für Fertigmontage-Set Bediengriff, bis 65 mm	5980006500			5980006500		
o. Abb.	Verlängerung für Armaturen mit Fertigmontage-Set Griff, bis 130 mm	5980013000			5980013000		
o. Abb.	Verlängerung für Armaturen mit Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, bis 65 mm	5980206500			5980206500		
o. Abb.	Rohrsteckschlüssel SW17/18, 550 mm	B51205000000400			B51205000000400		


Hinweis: Innenoberteile DN 20 nur noch aus Lagervorrat lieferbar!

Explosionszeichnung FROSTI® Frostsichere Außenarmatur Figur 573 / 575 (Fertigung bis 06/2006)




Nr.	Bezeichnung	DN 15			DN 20		
		Bestellnr.			Bestellnr.		
1	Wandscheibe	L41055750001500			L41055750001500		
2	Funktionsbelüfter	E21055730000100			E21055730000100		
3	Auslaufgehäuse	ersetzt durch Fertigbausatz s. u.					
4-6	Fertigmontageset Griff, komplett	5900100100			5900100100		
7	Schlauchkupplung	Z21005741601500			5741402000		
8.1	Rohrbelüfter mit Fein-/Zollgewinde	P310557502015KP			Z21055750002000		
8.2	Adapter mit Zollgewinde für Rohrbelüfter (für FROSTI Baujahr 1998-1999)	P31055750501500					
9	Innenoberteil	E01055750001500			E01055750001500		
10	Zwischenspindel, 6-Kant, 500 mm	L51055750000300			L51055750000300		
10 + 11	Kegel inkl. Spindel 500 mm	B81095750001500			B81095750001500		
11	Kegel mit RV	B81095730301500			B81095730301500		
12	Befestigungsscheibe	C21005750000100			C21005750000100		
13	Steckschlüsseloberteil	5750000100			5750000100		
o. Abb.	Fertigbausatz komplett (alle AP-Teile incl. Spindel und Kegel) zur Umrüstung von 573/575 auf die Optik Figur 574	5741501500			siehe DN 15 (DN 20 nicht mehr lieferbar)		
o. Abb.	Verlängerung	5750000200			5750000200		
o. Abb.	Bediengriff für FROSTI®, abschließbar	5750000300			5750000300		
o. Abb.	Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff	5750100300			5750100300		
o. Abb.	Sonderkegel ohne RV für Regenwassernutzung	B81095730101500			B81095730101500		
o. Abb.	Kegel ohne Führung für Winkelgehäuse (Baujahr 1998-1999)	B810957305015KP			B810957305015KP		

Explosionszeichnung FROSTI® Frostsichere Außenarmatur Figur 576 02 (Fertigung bis 2006)




Pos.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	Funktionsbelüfter	E21055730000100		
2-4	Fertigmontageset Griff, komplett	5900100100		
5	Schlauchkupplung	Z21005741601500		
6	Rohrbelüfter mit Fein-/Zollgewinde	P310557502015KP		
7	Innenoberteil	E01055750001500		
8	Kegel mit RV und Spindel	B81095760301500		
9	Wandbefestigungsschraube	D31209990100200		
10	Steckschlüsseloberteil	5750000100		
o. Abb.	Bediengriff für FROSTI®, abschließbar	5750000300		
o. Abb.	Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff	5750100300		

Explosionszeichnung FROSTI® Frostsichere Außenarmatur Figur 574 00/03/05 (Fertigung ab 07/2006)




Nr.	Bezeichnung	DN 15			DN 20		
		Bestellnr.			Bestellnr.		
1-10, 12+13	Fertigbausatz Griff	5740101500			5740102000		
3-13	Fertigbausatz Steckschlüssel	5741001500			5741002000		
1-3	FROSTI® Bediengriff komplett	5740100100			5740100100		
4	Innenoberteil	E010557400015KP			E010557400015KP		
5	Funktionsbelüfter	E21055730000100			E21055730000100		
6	Einsteck-Rohrbelüfter inkl. Kegel	P310057400015KP			P310057400015KP		
7	Schlauchkupplung	Z21005741601500			5741402000		
8 (inkl.5+6)	Auslaufgehäuse inkl. Rohrbelüfter	5740201500			5740201500		
9	Wandscheibe	L41055740001500			L41055740001500		
10	Dichtscheibe PE	C31005740000100			C31005740000100		
11+3	Steckschlüsseloberteil für FROSTI®	5740000100			5740000100		
12	Verschraubungsdichtung aus EPDM	C31004760701500			C31004760701500		
13	Schlauchtüllen-Adapter				P31055740002000		
14	Kegel mit RV	B81095740301500			B81095740301500		
15.1	Zwischenspindel	L51055740000100			L51055740000100		
15.2	XL-Zwischenspindel	L51055740000300			L51055740000300		
16.1	Kegel mit RV und Spindel	B810957400015KP			B810957400015KP		
16.2	Kegel mit RV und XL-Spindel	B810957405015KP			B810957405015KP		
17	Befestigungs-Set für FROSTI®-PLUS	5740000500			5740000500		
o. Abb.	Verlängerung für FROSTI®-PLUS	5740000200			5740000200		
o. Abb.	Bediengriff für FROSTI®, abschließbar	5750000300			5750000300		
o. Abb.	Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff	5750100300			5750100300		
o. Abb.	FROSTI® Sonderverlängerung bei Null-Überstand	5740300500			5740300500		
o. Abb.	Kegel ohne RV	B81095740101500			B81095740101500		

Explosionszeichnung FROSTI® Frostsichere Außenarmatur UK-Variante Figur 574 11




Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1-3	FROSTI® Bediengriff komplett	5740100100		
4	Innenoberteil UK	E010557401015KP		
5	Funktionsbelüfter	E21055730000100		
6	Schlauchkupplung	Z21005741601500		
7 (inkl. 5)	Auslaufgehäuse UK	5741201500		
8	Wandscheibe UK	L41055740301500		
9	Dichtscheibe PE	C31005740000100		
10+3	Steckschlüsseloberteil für FROSTI®	5740000100		
11	Kegel ohne RV	B81095740101500		
12	Zwischenspindel	L51055740000100		
13	Kegel ohne RV UK	B810957411015KP		
14	Befestigungsscheibe / Verdrehschutz	C21005740000100		
o. Abb.	Befestigungs-Set für FROSTI®-PLUS	5740000500		
o. Abb.	Verlängerung für FROSTI®-PLUS	5740000200		
o. Abb.	Bediengriff für FROSTI®, abschließbar	5750000300		
o. Abb.	Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff	5750100300		
o. Abb.	FROSTI® Sonderverlängerung bei Null-Überstand	5740300500		

Explosionszeichnung FROSTI® Frostsichere Außenarmatur Figur 577 02 (Fertigung ab 2007)



Nr.	Bezeichnung	BestellNr.		
1	Funktionsbelüfter	E21055730000100		
2	Rastbuchse	L11005900000100		
3	Schlauchkupplung	Z21005741601500		
4	Einsteck-Rohrbelüfter inkl. Kegel	P310057400015KP		
5	Innenoberteil	E010557400015KP		
6	Kegel mit RV und Spindel	B81095770001500		
7	Wandbefestigungsschraube	D31209990100200		
8	Steckschlüsseloberteil für FROSTI®	5740000100		
9	Wandscheibe	L41055770101500		
10	Dichtscheibe PE	C31005740000200		
o. Abb.	Bediengriff für FROSTI®, abschließbar	5750000300		
o. Abb.	Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff	5750100300		
o. Abb.	FROSTI® Bediengriff komplett	5740100100		
o. Abb.	FROSTI® Rosette XL	5771201500		



Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	Funktionsbelüfter	E21055730000100		
2	Rastbuchse	L11005900000100		
3	Schlauchkupplung	Z21005741601500		
4	Innenoberteil UK	E010557401015KP		
5	Wandscheibe	L41055770101500		
6	Wandbefestigungsschraube	D31209990100200		
7	Dichtscheibe PE	C31005740000200		
8	Steckschlüsseloberteil für FROSTI®	5740000100		
9	Kegel ohne RV	B81095740101500		
10	Kegel ohne RV und Spindel UK	B810957711015KP		
o. Abb.	Bediengriff für FROSTI®, abschließbar	5750000300		
o. Abb.	Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff	5750100300		



/// Türschloss für Wandschränke TRESOR

passend für Wandschränke TRESOR,

Bestellnr.

21099002KP



/// TRESOR Türschloss mit einheitlicher Schlüsselnummer

passend für Wandschränke TRESOR,

Bestellnr.

21099003KP



/// TRESOR Montageblech für Steckdosen

passend für Wandschränke TRESOR nach Figur 210 und 213,

Bestellnr.

E21202100300100



/// Schlauchverschraubung für Wandschränke TRESOR

Bestellnr.

G310121007015KP



Innenoberteil für KHS Vollstrom-Absperrventile mit Stellantrieb

bestehend aus Spindel, drehbar gelagertem Edelstahl-Schließkörper und EPDM-Dichtungskörper, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E012068600020KP	15-20		
E012068600025KP	25		
E012068600032KP	32		



Innenoberteil für KHS Vollstrom-Absperrventile mit Stellantrieb, mit Durchflussbegrenzer 2 l/min

bestehend aus Spindel, drehbar gelagertem Edelstahl-Schließkörper, EPDM-Dichtungskörper und Durchflussbegrenzer, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN		
E012069600015KP	15		



Stellantrieb 24V für KHS VAV Vollstrom-Absperrventil

passend für Figur 686 00,

Bestellnr.	für DN		
6860000100	15-20		
6860000200	25-32		



Federrückzug-Stellantrieb 24V für KHS VAV-PLUS Vollstrom-Absperrventil

passend für Figur 686 01, 684 00, 684 01,

Bestellnr.	für DN		
6860000300	15-20		
6860000400	25-32		



Stellantrieb 230V für KHS VAV Vollstrom-Absperrventil

passend für Figur 620 00, 686 04, 686 08,

Bestellnr.	für DN		
6860000500	15-20		
6860000600	25-32		



/// Federrückzug-Stellantrieb 230V für KHS VAV-PLUS Vollstrom-Absperrventil

passend für Figur 620 01, 686 05, 686 09, 684 04, 684 05,

Bestellnr.	für DN		
6860000700	15-20		
6860000800	25-32		



/// KHS VAV Vollstrom-Absperrventil ohne Stellantrieb

passend für Figur 620 00, 620 01, 686 00, 686 01, 686 04, 686 05, 686 08, 686 09,

Bestellnr.	für DN		
6860G01500	15		
6860G02000	20		
6860G02500	25		
6860G03200	32		



/// Netzwerkkabel für KHS Mini Systemsteuerung MASTER 2.0/2.1, ab HW Stand 2.01

passend für Figur 686 02 008,

Bestellnr.			
6860202000			



/// microSD Karte für Netzwerkmodul in KHS Mini Systemsteuerung MASTER 2.0/2.1

passend für Figur 686 02 008, Industriestandard, vorkonfiguriert,

Bestellnr.			
6860202200			



/// Ersatzteilset Strahlregler für freien Ablauf bis 07/2017

passend für Figur 688,

Bestellnr.	für DN		
6880100100	20		
6880100200	25-32		



/// Ersatzteilset Strahlregler für freien Ablauf ab 07/2017

passend für Figur 688,

Bestellnr.	für DN		
6880200100	20		
6880200200	25-32		



/// Strahlreglerset inkl. Durchflussmengenbegrenzer (4, 10, 20 l/min) für KHS Spülgruppe Figur 68400/01/04/05

mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, zur vordruckunabhängigen Begrenzung der Durchflussmenge, totraumfrei, für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet, Kunststoffteile mit KTW und W 270-Zulassung, Druckstufe PN 10, 4 l/min, 10 l/min, 20 l/min, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6841000100	0,06		



/// Ersatzteilset Schwimmerschalter für freien Ablauf

passend für Figur 688 00, 684 00, 684 01, 684 04 und 684 05,

Bestellnr.			
6880000100			



/// Stellantrieb 230V für KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil

passend für Figur 615 0G,

Bestellnr.	für DN		
6150000100	15		



/// Stellantrieb 24V für KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil

passend für Figur 616 0G,

Bestellnr.	für DN		
6160000100	15		



Pumpe Betriebsmittel für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler

geeignet für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler, Figur 610 01, PWM geregelte Kühlmittelpumpe,

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6120100100	1,74		



Zirkulationspumpe Trinkwasser für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler

geeignet für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler, Figur 610 01, medium berührte Teile auf der Trinkwasserseite aus Rotguss, Edelstahl und trinkwasserzugelassenen Kunststoffen, PWM geregelte Zirkulationspumpe mit Rotgussgehäuse und integriertem Rückflussverhinderer,

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6120200100	3,61		



Regler für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler

geeignet für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler, Figur 610 01,

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6120300100	1,00		



Plattenwärmeübertrager für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler

geeignet für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler, Figur 610 01, Werkstoff Plattenwärmeübertrager Edelstahl 1.4401/1.4404,

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6120400100	2,40		



Skymantel für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler

geeignet für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler, Figur 610 01,

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6120700100	1,70		



Abdeckhaube für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler

geeignet für KHS CoolFlow Kaltwasserkühler, Figur 610 01,

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6120800100	1,40		



Steuereinheit PRO für KHS Hygienespülung

schnelle Montage durch einklicken in Hutschienen, ,

Hinweis: zur Erweiterung der Hygienespülung PURE, auf die Hygienespülung PRO

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6890401200	0,97		



Durchflussmessarmatur für KHS Hygienespülung PRO

Durchfluss- und Temperaturmessarmatur (Pt1000) zur Erfassung von Spülmengen, Bügel V-Sensor und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, ,

Hinweis: zur Erweiterung der Hygienespülung PURE, auf die Hygienespülung PRO

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6890402000	0,05		



Wasserwechselgruppe PURE für KHS Hygienespülung

Wasserwechselgruppen z. B. für Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH), medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Edelstahl und trinkwasserzugelassenen Kunststoffen, Magnetventil und Strahlreglerset inkl. Durchflussmengenbegrenzer (DMB 5 l/min, 10 l/min, 15 l/min) im Lieferumfang vorhanden, werkseitig montiertes Spül-Set für Inbetriebnahme, schnelle Montage mit enthaltenem Befestigungsmaterial, ,

Hinweis: als Erweiterungskomponente der Hygienespülung PURE mit einem Anschluss, auf zwei Anschlüsse

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6890402200	0,60		



Wasserwechselgruppe PRO für KHS Hygienespülung

Wasserwechselgruppen z. B. für Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH), medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Edelstahl und trinkwasserzugelassenen Kunststoffen, Magnetventil, Durchflussmessarmatur für KHS Hygienespülung PRO und Strahlregler set inkl. Durchflussmengenbegrenzer (DMB 5 l/min, 10 l/min, 15 l/min) im Lieferumfang vorhanden, werkseitig montiertes Spül-Set für Inbetriebnahme, schnelle Montage mit enthaltenem Befestigungsmaterial, ,

Hinweis: als Erweiterungskomponente der Hygienespülung PRO mit einem Anschluss, auf zwei Anschlüsse

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6890402300	0,60		




Wasserwechselgruppe LITE für KHS Hygienespülung

Wasserwechselgruppen z. B. für Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH), medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Edelstahl und trinkwasserzugelassenen Kunststoffen, Magnetventil, Durchflussmessarmatur für KHS Hygienespülung LITE und Strahlregler set inkl. Durchflussmengenbegrenzer (DMB 5 l/min, 10 l/min, 15 l/min) im Lieferumfang vorhanden, werkseitig montiertes Spül-Set für Inbetriebnahme, schnelle Montage mit enthaltenem Befestigungsmaterial, ,

Hinweis: als Erweiterungskomponente der Hygienespülung LITE mit einem Anschluss, auf zwei Anschlüsse


Bestellnr.	Versandgewicht (kg)		
6890402400	0,60		

Explosionszeichnung KHS Hygienespülung Figur 689 03 005/006/007/008/009/010



Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	(Unterputz-) Einbaurahmen (inkl. Tiefenausgleich) und Wechseldeckel (inkl. Deckelsicherung) für KHS Hygienespülung	6890401800		
2.1	Steuereinheit PRO für KHS Hygienespülung	6890401200		
2.2	Steuereinheit PURE für KHS Hygienespülung	6890401100		
2.3	Steuereinheit LITE für KHS Hygienespülung	6890401300		
3.1	Deckelsteuereinheit PRO (inkl. Folie und Flachbandkabel) für KHS Hygienespülung	6890401500		
3.2	Deckelsteuereinheit PURE (inkl. Folie und Flachbandkabel) für KHS Hygienespülung	6890401400		
4.1	Durchflussmessarmatur für KHS Hygienespülung PRO	6890402000		
4.2	Durchflussmessarmatur für KHS Hygienespülung LITE	6890402100		
5	Magnetventil für KHS Hygienespülung	6890401600		
6	Schwimmerschalter für KHS Hygienespülung	6890401700		
7	Blindstopfen für Magnetventil und Auslaufdüse für KHS Hygienespülung	6890402500		
8	Strahlreglerset für KHS Hygienespülung PRO, PURE und LITE	6890401900		
9	Wasserwechselgruppe PURE für KHS Hygienespülung	6890402200		
10.1	Wasserwechselgruppe PRO für KHS Hygienespülung	6890402300		
10.2	Wasserwechselgruppe LITE für KHS Hygienespülung	6890402400		

Explosionszeichnung KHS HS2® Hygienespülung Figur 689 03



Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	Kugelhahn	6860301100		
2	Kontermutter für KHS HS2 Hygienespülung	H91056860301000		
3	CONTROL-PLUS Durchflussmessarmatur für KHS HS2® Hygienespülung	6894G00100		
4	Kupplungsstück (bei Hygienespülung ohne Durchflusssensor)	C11056890304600		
5	Service-Set (4, 10, 15 l/min) für KHS HS2® Hygienespülung	6899900100		
6	Sicherungsflasche Magnetventil	6891100100		
6+7	Magnetventileinheit	E41006890301200		
8	Steuereinheit	E41006890301400		
9	Befestigungsset für KHS HS2 Hygienespülung	6860301900		
10	Bauschutz für KHS HS2 Hygienespülung	B31006860301500		
11	Abdeckplatte	B31006890301600		
12	Netzteil mit Ausgangskabel Länge 5 m für KHS HS2 Hygienespülung	E41006860301800		
13	Halterung Steuereinheit	6891000100		
14	Distanzbolzen für Abdeckplatte	6890302000		



SD-Karte für KTS ComLog-Modul

passend für Figur 955 02, Industriestandard, vorkonfiguriert,

Bestellnr.

9550200200



Tür inkl. Rahmen von UP-Einbauschränk für KTS ThermoStation

passend für Figur 935,

Bestellnr.

9350400100



Tür inkl. Rahmen von UP-Schränk für KTS ThermoStation mit Flächenheizungsmodul

passend für Figur 935 03,

Bestellnr.

9350500100



Pumpe für Zirkulationsmodul für KTS ThermoStation

mit Entleerventil und drehbarem Schlauchanschluss G 3/4, Zirkulationspumpe mit Rotgussgehäuse und integriertem Rückflußhinderer,

Bestellnr.

9310100200



Füße für KTS-ThermoTanks

passend für KTS ThermoTank, Set bestehend aus drei Füßen,

Bestellnr.

für ThermoTank

9500400100

1000 l

9500400200


1500 l / 2000 l



Ersatzteilset nach EG Verordnung Nr. 641/2009 für Pumpen (bis 31.07.2015) der KTS-ThermoBoxen


bestehend aus Hocheffizienzpumpe, kompletter Dämmung und Regler,

Bestellnr.	für KTS-Thermobox		
9100203200	B30 (S), B40 (S), B50 (S)		
9100203300	B60 (S)		




Nr.	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	1	Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für ThermoBox B30	9109903000		
2		Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für ThermoBox B40	9109904000		
3		Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für ThermoBox B50	9109905000		
4		Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für ThermoBox B60	9109906000		
5		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für ThermoBox B30 S	9209903000		
6		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für ThermoBox B40 S	9209904000		
7		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für ThermoBox B50 S	9209905000		
8		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für ThermoBox B60 S	9209906000		
9	2	Pumpe DHRS25 für ThermoBox B30 (S) / B40 (S) / B50 (S) (ab 01.08.2015)	9100202000		
10		Pumpe UPML für ThermoBox B60 (S) (ab 01.08.2015)	9100202100		
11	3	Temperaturfühler Pt1000, G1/4	T510091002005KP		
12	4	KTS Regler (bis 31.07.2015)	9100202400		
13		KTS Regler VC 211 (ab 01.08.2015)	9100202500		
14	5	Schwerkraftbremse	9100202200		
15	6	Ausstauschset Sensor CONTROL-PLUS	1384G12000		
16	7	Innenoberteil für KHS Vollstrom-Absperrventile mit Stellantrieb	E012068600020KP		
17	8	Stellantrieb 230V für KHS VAV Vollstrom-Absperrventil	6860000500		
18	9	Halteblech für Plattenwärmeübertrager KTS ThermoBoxen	E21209100300800		
19	o. Abb.	Temperaturfühler Pt1000 (inkl. 7m Leitung)	T510091002006KP		

Ersatzteilzeichnung KTS ThermoStation ohne Heizungsanbindung Figur 930/940 T




Nr.	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	1	Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für KTS ThermoStation 15 l/min	9309901500		
2		Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für KTS ThermoStation 20 l/min	9309902000		
3		Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für KTS ThermoStation 25 l/min	9309902500		
4		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für KTS ThermoStation 15 l/min	9409901500		
5		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für KTS ThermoStation 20 l/min	9409902000		
6		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für KTS ThermoStation 25 l/min	9409902500		
7	2	Regler für KTS ThermoStation 15 l/min	9320101500		
8		Regler für KTS ThermoStation 20 l/min	9320102000		
9		Regler für KTS ThermoStation 25 l/min	9320102500		
10	3	Stecker für 230V Anschluss der KTS ThermoStation	9320100100		
11	4	Regelventil KVS 4,0 für KTS ThermoStation 15 l/min / 20 l/min	9320200100		
12		Regelventil KVS 6,3 für KTS ThermoStation 25 l/min	9320200200		
13	5	Differenzdruckregler für KTS ThermoStation	9320300100		
14	6	Sieb für Schmutzfänger KTS ThermoStation	9320500100		
15	7	Ausstauschset Sensor CONTROL-PLUS	1384G11500		
16	8	Heizungsvorlauf-Temperaturfühler T2 (schwarz) Pt1000 für KTS ThermoStation	T510093204001KP		
17	9	PWH-Temperaturfühler T1 (rot) Pt1000 für KTS ThermoStation	T510093204002KP		

Ersatzteilzeichnung KTS ThermoStation mit Heizungsanbindung Figur 930/940 TH



Nr.	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	1	Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für KTS ThermoStation 15 l/min	9309901500		
2		Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für KTS ThermoStation 20 l/min	9309902000		
3		Plattenwärmeübertrager Cu-gelötet für KTS ThermoStation 25 l/min	9309902500		
4		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für KTS ThermoStation 15 l/min	9409901500		
5		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für KTS ThermoStation 20 l/min	9409902000		
6		Plattenwärmeübertrager Volledelstahl für KTS ThermoStation 25 l/min	9409902500		
7	2	Regler für KTS ThermoStation 15 l/min	9320101500		
8		Regler für KTS ThermoStation 20 l/min	9320102000		
9		Regler für KTS ThermoStation 25 l/min	9320102500		
10	3	Stecker für 230V Anschluss der KTS Thermo-Station	9320100100		
11	4	Regelventil KVS 4,0 für KTS ThermoStation 15 l/min / 20 l/min	9320200100		
12		Regelventil KVS 6,3 für KTS ThermoStation 25 l/min	9320200200		
13	5	Differenzdruckregler für KTS ThermoStation	9320300100		
14	6	Sieb für Schmutzfänger KTS ThermoStation	9320500100		
15	7	Ausstauschset Sensor CONTROL-PLUS	1384G11500		
16	8	Heizungsvorlauf-Temperaturfühler T2 (schwarz) Pt1000 für KTS ThermoStation	T510093204001KP		
17	9	PWH-Temperaturfühler T1 (rot) Pt1000 für KTS ThermoStation	T510093204002KP		

Ersatzteilzeichnung KTS Flächenheizungsgruppe und -modul Figur 980 01/02



Nr.	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Bestellnr.		
1	1	Pumpe für KTS Flächenheizungsgruppe/ modul	9820100100		
2	2	Anlegethermostat für Flächenheizungsmodul / Flächenheizungsgruppe	9810700100		
3	3	Mischventil für Flächenheizungsmodul / Flä- chenheizungsgruppe mit Festwertregelung	9820200100		
4	4	Durchflussmessregler für KTS Vorlaufverteiler- balken	9820300100		


//// Doppelsiebeinsatz für Schmutzfänger 602

passend für Schmutzfänger Figur 602 00, nach UBA-Bewertungsgrundlage, , Maschenweite äußeres Stützsieb 0,6 mm, Maschenweite Innensieb 0,3 mm

Bestellnr.	für DN		
E31206020001000	10		
E31206020001500	15		
E31206020002000	20		
E31206020002500	25		
E31206020003200	32		
E31206020004000	40		
E31206020005000	50		


//// Doppelsiebeinsatz für Schmutzfänger 605

passend für Schmutzfänger Figur 605 00, nach UBA-Bewertungsgrundlage, , Maschenweite äußeres Stützsieb 0,6 mm, Maschenweite Innensieb 0,3 mm

Bestellnr.	für DN		
E31206050005000	50		
E31206050006500	65		
E31206050008000	80		
E31206050010000	100		



Sitzdichtung aus PTFE

für Freistrom-Absperrventile komplett aus Rotguss nach Figur 135, 173, 176 und 190 mit obenliegender Lippendichtung Fertigung bis 05/2006 sowie Kombi-Rückflussverhinderer mit Strömungskörper komplett aus Rotguss nach Figur 145 mit obenliegender Lippendichtung Fertigung bis 05/2006, Farbe: weiß, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm)		
B91001731401500	15	16,4		
B91001731402000	20	22		
B91001731402500	25	28		
B91001731403200	32	36		
B91001731404000	40	41,5		
B91001731405000	50	53		
B91001731406500	65	68		
B91001731408000	80	81		



Sitzdichtung aus EPDM

für Freistrom-Absperrventile komplett aus Rotguss Figur 135, 173 und 190 mit untenliegender Lippendichtung Fertigung ab 06/2006 sowie Kombi-Rückflussverhinderer mit Strömungskörper komplett aus Rotguss Figur 145 mit untenliegender Lippendichtung Fertigung ab 06/2006, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm)		
B91001700701500	15	16,4		
B91001730802000	20	22		
B91001730802500	25	28		
B91001730803200	32	36		
B91001700704000	40	41,5		
B91001730805000	50	53		
B91001730806500	65	68		
B91001730808000	80	81		



Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile

für Freistrom-Absperrventile nach Figur 135, 173, 176 und 190, Kombi-Rückflussverhinderer mit Strömungskörper nach Figur 145 und 146 sowie Kombi-Rückflussverhinderer nach Figur 160 und 193, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

für DN	bis 05/2006			ab 06/2006		
	Bestellnr.			Bestellnr.		
15	C91001730301500			C91001730302000		
20	C91001730301500			C91001730302000		
25	C91001730302500			C91001730302500		
32	C91001730302500			C91001730302500		
40	C91001730304000			C91001730302500		
50	C91001730304000			C91001730304000		
65	C91001730306500			C91001730306500		
80	C91001730306500			C91001730306500		



Oberteildichtung aus EPDM

passend für Schrägsitzoberteile, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm)		
C31001730701500	15	26,5		
C31001730702000	20	32,5		
C31001730702500	25	40		
C31001730703200	32	50		
C31001730704000	40	58		
C31001730705000	50	70		
C31001730706500	65	88		
C31001730708000	80	102		



Verschraubungsdichtung aus EPDM

passend für FROSTI® Frostsichere Außenarmatur Figur 574 00, 574 03 und 574 05, passend für Verschraubungen nach Figur 476, nach UBA-Bewertungsgrundlage,

Bestellnr.	für DN	Durchmesser (mm)		
C31004760701500	15	24		
C31004760702000	20	30		
C31004760702500	25	39		
C31004760703200	32	44,5		
C31004760704000	40	50,5		
C31004760705000	50	66		
C31004760706500	65	84,7		
C31004760708000	80	97		



Dichtungs-Box

mit EPDM-Verschraubungsdichtungen Figur C3100 476 07, für Verschraubungen nach Figur 476, bestückt mit je 20 Stück DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 und je 10 Stück DN 40 und DN 50,

Bestellnr.			
4769900100			



Montagehülse zum Austausch der Spindelabdichtung

zum Austausch der Spindelabdichtung bei Freistrom-Absperrventilen,

Bestellnr.	für DN		
M91001730001500	15-20		
M91001730002500	25-40		
M91001730005000	50		
M91001730006500	65		



Handrad

Farbton: rot, passend für Freistrom-Absperrventile,

Bestellnr.	für DN		
G01000600712000	15-20		
G01000700813200	25-40		
G01000900915000	50		
G01001201218000	65-80		



Handrad-Set

passend für Freistrom-Absperrventile und Freistrom-Kombi-Rückflussverhinderer , inkl. silbernen und braunen Farbplättchen,

Bestellnr.	für DN	für Baureihe		
9990000600	15-20	Edelstahl		
9990000700	15-20	Rotguss		
9990000800	25-40	Rotguss und Edelstahl		
9990000900	50	Rotguss und Edelstahl		
9990001200	65-100	Rotguss		

