Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte

FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

Die runde Hauseinführung: Quadro-Secura® E-BP





ANWENDUNG

Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung. Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton.

Für ein Gewerk Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation. Komplett mit erforderlichem Zubehör ausgestattet.

PRODUKTVORTEILE

- DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
- alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt und vormontiert
- geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322
- das Dichtungssystem ist als "radondicht" zertifiziert
- späteres Auswechseln der Leitungen möglich (Relining)
- Leitungen können unabhängig vom Baufortschritt eingeführt werden
- Universalabdichtung für alle gängigen Leitungsdurchmesser
- für alle gängigen flexiblen Gashauseinführungskombinationen einsetzbar / Abdichtung bei Variante 1 für RMA und Schuck im Bauherrenpaket enthalten
- biegesteifes Mantelrohr DN/OD 90 (ID 78) für Einhaltung der Biegeradien
- werkseitig druckgeprüfte Mantelrohrsysteme (Prüfsiegel)
- keine bauseitige Dichtheitsprüfung nach DVGW G459-1 erforderlich



KOMPONENTEN/LIEFERUMFANG



Quadro-Secura® E-BP-R

Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte inkl. biegesteifen Mantelrohr DN/OD 90 (ID 78) (Längen: 3 m, 6 m, 10 m oder 15 m)





Verbindungsmuffe (2726)

zur Verlängerung der biegesteifen Mantelrohre.



VARIANTE 1: Gas (RMA + SCHUCK)







1 x Quadro-Secura® E-BP-I

inkl. der vormontierten Gewerkeabdichtung

Gas: DN 25 Gas-Hauseinführungen von RMA und Schuck



1 x Ringstopfen Gas

zur Verhinderung der Einsandung. Gasdurchlässig.





1 x Ergänzungsset Schuck

für die Gashauseinführung (RMA bereits vormontiert).

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte für Gebäude ohne Keller	Artikelnummer
inkl. 3 m biegesteifem Mantelrohr	2858 090 000 93
inkl. 6 m biegesteifem Mantelrohr	2858 090 000 96
inkl. 10 m biegesteifem Mantelrohr	2858 090 000 91
inkl. 15 m biegesteifem Mantelrohr	2858 090 000 95

VARIANTE 2. Wasser Strom Telekommunikation



RADON DICHT 😌



1 x Quadro-Secura® E-BP-I

inkl. der vormontierten Gewerkeabdichtung Wasser oder Strom: AD 23-40 mm Telekomm.: Bis $5 \text{ Leitungen mit } 2 \times 5-7 \text{ mm}, 2 \times 7-13 \text{ mm}, 1 \times 12-16 \text{ mm}$





1 x Mantelrohrendstopfen (2704)

für die Abdichtung der Mantelrohre und Leitungen.

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte für Gebäude ohne Keller	Artikelnummer
inkl. 3 m biegesteifem Mantelrohr	2850 090 025 93
inkl. 6 m biegesteifem Mantelrohr	2850 090 025 96
inkl. 10 m biegesteifem Mantelrohr	2850 090 025 91
inkl. 15 m biegesteifem Mantelrohr	2850 090 025 95

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

