

PRODUKTDATENBLATT

JUDO HEIFI PURE Set

gemäß DIN EN 1717 / DIN 1988-100



2 Produktdaten

Einsatzzweck

System zum Befüllen und Nachspeisen der Heizungsanlage mit entsalztem Wasser, nach VDI 2035 und DIN EN 1717 / DIN 1988-100.

Lieferumfang

System zum Befüllen und Nachspeisen der Heizungsanlage mit entsalztem Wasser; nach VDI 2035 und abgesichert gemäß EN 1717. Bestehend aus: einer JUDO HEIFI-FÜL PLUS Füllarmatur, einem JUDO HEIFI-Füllblock PURE zur Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers mit integrierter Überwachung der Leitfähigkeit und Kapazitäten von JUDO PURE Vollentsalzungspatronen sowie einer JUDO PURE 7500 Vollentsalzungspatrone, inkl. Befestigungsmaterial.

Piktogramme



Produktvorteile

- **Normgerechte Heizungswasserqualität**
mit entsalztem Wasser, inklusive Füllarmatur HEIFI-FÜL PLUS
- **Sicher**
Kapazitätsüberwachung über Durchflussmessung und Leitfähigkeitssonde, Meldung über den potenzialfreien Kontakt bei Überschreitung der Patronenkapazität
- **Alles im Blick**
programmierbares LCD-Display mit Kapazitäts- und Leitfähigkeitsanzeige
- **Praktisch**
integrierte Bügelwasser-Entnahmestelle
- **Komplettlösung**
inkl. Befestigungsmaterial

Zubehör

JUDO Ringschlüssel komplett
Bestellnummer 2060335

Modell	HEIFI PURE Set
Anschlussdaten	
Rohranschluss	¾" Außengewinde
Spannungsversorgung	Batterien 1,5 V - Typ AAA Anzahl Batterien je Geräteeinheit: 2 Stk.
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck max.	6 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Bestellnummer	8068541

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch