



EAN: 4057304007101  
[static.hansa.com/51372283](http://static.hansa.com/51372283)



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Batteriebetrieb, Spülmaschinenventil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Geräteabsperrentil, elektronisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer
- $\varnothing$  4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- 2-strahlig



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>9.6 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>3 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>231 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Software-Einstellungen

Spülmaschinenventil Öffnungszeit	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------------	-------------------

### Elektronische Eigenschaften


Batterie	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060577)</b>


### Vorschriften

EU Directive	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Schutzklasse	<b>IP 55</b>

### Zulassungen und Deklarationen


UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
Konformitätserklärung	<b>RED</b>





## SP0116D

	Name	Art.-Nr.
01	Schmutzfangsiebe	59914085
02	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
03	Magnetventil, 3 V	59914338
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Membrane Ausgelaufen	59914126
05	Kontrolleinheit, 3 V, Bluetooth	1005266V
06	Dichtung, 18.5/12x2 EPD Ausgelaufen	59914692



## SP51362283

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler	59914583
02	Kopfbrause ohne Brausearm	59914584
03	Schlauch, L=1500, G1/2-M14x1	59914690
04	Auslauf Ausgelaufen	59914689
05	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0° Ausgelaufen	59914281
06	Hebel	59914652
07	Dekorkappe	59914341
08	Abdeckkappe	59914649
09	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
10	Kartusche	59914665
11	Druckknopf, 3 V	1004296V
12	Befestigungssatz	59913371
13	PVC-Befestigungsplatte	59910008
14	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M10x1 LH Ausgelaufen	59914691