


## Geberit iCon Light Waschtisch



## Eigenschaften

## **Technische Daten**

• Unterbaufähig Werkstoff Sanitärkeramik

ArtNr.	Farbe / Ober fläche	Hahnl och	Überl auf	В	B1	B2	В3	Breite Unter schrank	н	Т	T1	Befestigung spunkte	V E1
501.834.00.1	weiß	mittig	sichtbar	60	54	30	-	59.2 cm	15.5	48	11	2	1
				cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		St.
501.834.00.2	weiß /	mittig	sichtbar	60	54	30	-	59.2 cm	15.5	48	11	2	1
	KeraTect			cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		St.
501.834.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	60	54	30	-	59.2 cm	15.5	48	11	2	1
				cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		St.
501.834.00.4 *		ohne	sichtbar	60	54	30	-	59.2 cm	15.5	48	11	2	1
	KeraTect			cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		St.
501.834.00.5 *	weiß	mittig	ohne	60 cm	54 cm	30 cm	- cm	59.2 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	2	1 St.
		****						50.0					
501.834.00.6	weiß / KeraTect	mittig	ohne	60 cm	54 cm	30 cm	- cm	59.2 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	2	1 St.
504.004.007.1				<u> </u>				50.0					
501.834.00.7	weiß	ohne	ohne	60 cm	54 cm	30 cm	- cm	59.2 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	2	1 St.
	::0 /	-1	alasa					F0.0					
501.834.00.8	KeraTect	ohne	ohne	60 cm	54 cm	30 cm	- cm	59.2 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	2	1 St.
F01 02F 00 1			a: a la t la a u					74					
501.835.00.1	weiß	mittig	sichtbar	75 cm	68 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	2	1 St.
	weiß /	maitti a	oi obthor					74 000				2	
501.835.00.2	Weils / KeraTect	mittig	sichtbar	75 cm	68 cm	37.5 cm	- cm	74 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	2	1 St.
501.835.00.3		ohno	sichtbar	75	68	37.5	_	74 cm	15.5		11	2	1
	weib	ohne	Sicritoai	cm	cm	cm	cm	74 CIII	cm	48 cm	cm	2	St.
501.835.00.4	· woiß /	ohne	sichtbar	75	68	37.5	_	74 cm	15.5	48	11	2	1
	KeraTect	Office	Sicritial	cm	cm	cm	cm	74 0111	cm	cm	cm	2	St.
501.835.00.5	· weiß	mittig	ohne	75	68	37.5	_	74 cm	15.5	48	11	2	1
	WCIIS	mitag	Offic	cm	cm	cm	cm	740111	cm	cm	cm	2	St.
501.835.00.6	weiß /	mittig	ohne	75	68	37.5	_	74 cm	15.5	48	11	2	1
	KeraTect	meag	011110	cm	cm	cm	cm	, , , , , , ,	cm	cm	cm	-	St.
501.835.00.7 *	· weiß	ohne	ohne	75	68	37.5	_	74 cm	15.5	48	11	2	1
				cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	_	St.
501.835.00.8 *	weiß /	ohne	ohne	75	68	37.5	_	74 cm	15.5	48	11	2	1
	KeraTect			cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		St.
501.836.00.1	weiß	mittig	sichtbar	90	83	45	13	88.8 cm	15.5	48	11	4	1
		3		cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		St.
501.836.00.2	weiß /	mittig	sichtbar	90	83	45	13	88.8 cm	15.5	48	11	4	1
	KeraTect	· ·		cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		St.
501.836.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	90	83	45	13	88.8 cm	15.5	48	11	4	1
				cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm		St.



ArtNr.	Farbe / Ober fläche	Hahnl och	Überl auf	В	B1	B2	В3	Breite Unter schrank	Н	Т	T1	Befestigung spunkte	V E1
501.836.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	4	1 St.
501.836.00.5 *	weiß	mittig	ohne	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	4	1 St.
501.836.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	4	1 St.
501.836.00.7 *	weiß	ohne	ohne	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	4	1 St.
501.836.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	15.5 cm	48 cm	11 cm	4	1 St.
501.837.00.1	weiß	links und rechts	sichtbar	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	11.5 cm	4	1 St.
501.837.00.2	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	11.5 cm	4	1 St.
501.837.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	11.5 cm	4	1 St.
501.837.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	11.5 cm	4	1 St.
501.837.00.5 *	weiß	links und rechts	ohne	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	11.5 cm	4	1 St.
501.837.00.6 *	weiß / KeraTect	links und rechts	ohne	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	11.5 cm	4	1 St.
501.837.00.7 *	weiß	ohne	ohne	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	11.5 cm	4	1 St.
501.837.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	11.5 cm	4	1 St.

<sup>\*</sup> Auftragsbezogene Produktion

## Zubehör

- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Abgang horizontal
- · Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug



- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Die Zeichnung für Waschtisch in Breite 120 cm (4 Eckventile) bitte dem Online Katalog entnehmen