




EAN: 4057304014857
static.hansa.com/57639583



- Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Wandanschlussbogen
- Rückflussverhinderer
- Rosette eckig, Hülse, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s (mit Durchflussbegrenzer)	3 bar

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Ausladung	60 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-07752

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,37
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,23
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,60
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,16
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2316,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module D (kg CO2 eq.)	-3,76



Ersatzteile



SP57639583

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1003930V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Deckplatte, 175x75	59913866
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Rückflussverhinderer	59905714
08	Gewindehülse, G1/2	59913865