



EAN: 4015474267404
static.hansa.com/08302201



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Installationsabstand **cc150 ± 10 mm**
 Ausladung **259 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 1111**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6509CR0103**
 ABP **PA-IX 29958/IA**
 Konformitätserklärung **DoC**



Ersatzteile



SP08302201

| | Name | Art.-Nr. |
|-----|---|----------|
| 1.1 | Anschlussmutter, G3/4, AF30 | 59902230 |
| 1.2 | Nippel | 59911075 |
| 1.3 | Haltering, 23.9x15.2x2 | 59902689 |
| 1.4 | Schmutzfilter, G3/4 | 59911076 |
| 2 | S-Anschluss | 59914082 |
| 2.1 | Rosette | 59914083 |
| 3 | Absperrgriff | 59914081 |
| 3.1 | Abdeckkappe | 59914079 |
| 3.2 | Schraube, M4x8 | 59913851 |
| 3.3 | Justiering | 59913940 |
| 4 | Oberteil, G1/2, 180° | 59911103 |
| 4.1 | Ring | 59913469 |
| 5 | Temperatureinstellgriff | 59914080 |
| 5.1 | Temperaturanschlag | 59914078 |
| 6 | Thermostatkartusche, 3.3 | 59913871 |
| 6.1 | Schraube, M6x9.5 | 59901609 |
| 7 | Rückflussverhinderer | 59905714 |
| 8 | Auslauf, L=161 | 02692000 |
| 8.1 | O-Ring, d 15x2.5 | 59910423 |
| 8.2 | Schraube, M6x10, 2.5 | 59911435 |
| 8.2 | Begrenzer | 59910421 |
| 8.3 | Begrenzer | 59910422 |
| 8.4 | Wartungsset | 59912230 |
| 8.5 | Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5 | 59904804 |
| 8.6 | Entleerungsventil | 59912483 |
| 8.7 | Adapter, M18x1 Ausgelaufen | 59913074 |
| 9 | Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) | 59914054 |
| 10 | Schlüssel | 59914077 |