
STEINBERG

135 1600 Brausegarnitur

mit Brausestange 750 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, chrom


PRODUKTBILD



135 1600 Brausegarnitur

mit Brausestange 750 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, chrom

TECHNISCHE ZEICHNUNG






135 1600 Brausegarnitur

mit Brausestange 750 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	135 1655	**Handbrause I** hand shower	**135 1600**
2	099 9412	**Metall-Brauseschlauch Ü1/2" x Konus 1/2", 1800 mm I** metal shower hose, Ü1/2" x cone seat 1/2", 1800 mm	
3	135 4013	**Wandbefestigung I** wall fixing set	
4	099 9509	**Handbrausegleiter I** slider	
5	135 1623	**Brausestange mit Gleiter, Länge = 750 mm I** slide rail with slider, length = 750 mm	06.05.2013

fines: faucets and accessories
STEINBERG

Autor Dipl.- Ing. Zuzana Michalkova