

# **Datenblatt**

### **Technische Daten**

| Installation                           | Vertical |
|--|----------|
| Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>      | 3 bar    |
| Max. Vorlauftemperatur im System       | 120 °C   |
| Maximal erlaubtes Limit an Glycol in % | 50 %     |

### Einbaumaße

| Anschluss Eingang | G 1½ |
|-------------------|------|
| Anschluss Ausgang | G 1½ |

# Bestellinformation

### Produktdaten

| Fabrikat              | Wilo                    |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Produktbezeichnung    | Sinum Grundgefäß MV1200 |  |
| Artikelnummer         | 2198881                 |  |
| EAN Nummer            | 4048482837987           |  |
| Farbe                 | weiß                    |  |
| Minimale Bestellmenge | 1                       |  |
| Marktverfügbarkeit    | 2018-04-09              |  |

# Maße und Gewichte

| Längenmaß mit Verpackung    | 2500 mm |
|-----------------------------|---------|
| Länge <i>L</i>              | 1000 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 1400 mm |
| Höhe H                      | 2210 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 1150 mm |
| Breite B                    | 1000 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 411 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 291 kg  |

# Verpackung

| Verpackungsart         | Gitterbox           |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |