




**ENERG**  
енергия · ενεργεια




103699HSDV901

NOVELAN

LADV 9-HSDV 9



**A++**



**A**



**46** dB



**54** dB



■ 7 kW

■ 9 kW

■ 10 kW





# ENERG

енергия · ενεργεια



103699HSDV901

NOVELAN

LADV 9-HSDV 9 + WPR-Net 2.1




A<sup>++</sup>



A



XL



A<sup>+++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D


E

F

G

A<sup>+++</sup>

+



+



+



+



XL

A<sup>+++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E

F

G

A

Verbundanlage (Wärmepumpen und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe) LADV 9-HSDV 9 + WPR-Net 2.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe ( $\eta_s$ )

1147%

Nennleistung der Wärmepumpe (Prated kW)

9

Temperaturregler

Klasse

VII(Tabelle 1)

+

23,5%

Zusatzheizkessel

Psup kW (Nennleistung des Zusatzkessels)

Paket mit Speicher

nein

$\eta_s$  % ( $\sigma\pi$ )

$(\eta_s \text{ % (sup)} - 1) \times (\alpha_{WP}) =$

-

3

%

( $\alpha_{WE}$ : siehe auch Tabelle 3)

$(\alpha_{WE})$

solarer Beitrag

$(A_{Koll} \text{ m}^2)$

$(\eta_{Koll} \text{ %})$

$(V_{Sp} \text{ m}^3)$

(Standverlust des Speichers in W)

$(\eta_{Sp}$ : Tabelle 2)

$((294/P_{rated} \times 11) \times (A_{Koll} \text{ m}^2) + (115/P_{rated} \times 11) \times (V_{Sp} \text{ m}^3)) \times 0,45 \times ((\eta_{Koll} \text{ %}) / 100) \times (\eta_{Sp}) =$

+

4

%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

5150%

auf ganze Zahl gerundet

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

X

G

F

E

D

C

B

A

A<sup>+</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+++</sup>

< 30 %

≥ 30 %

≥ 34 %

≥ 36 %

≥ 75 %

≥ 82 %

≥ 90 %

≥ 98 %

≥ 125 %

≥ 150 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe ( $\eta_s$ ) bei kälterem Klima

118%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe ( $\eta_s$ ) bei wärmerem Klima

171%

kälter 5

150

-V

29

=

121

wärmer 5

150

+VI

24

=

174

|                                                                                                                                                                              |               |                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----|
| technische Daten der Wärmepumpe:                                                                                                                                             |               |                  |     |
|                                                                                                                                                                              |               |                  |     |
| Hersteller:                                                                                                                                                                  |               | NOVELAN          |     |
| Modell:                                                                                                                                                                      |               | LADV 9-HSDV 9    |     |
|                                                                                                                                                                              |               |                  |     |
| Angaben zur Energieeffizienzklasse und der Nennleistung:                                                                                                                     |               |                  |     |
| Lastprofil Warmwasser                                                                                                                                                        |               | XL               | -   |
|                                                                                                                                                                              |               |                  |     |
|                                                                                                                                                                              | average / low | average / medium |     |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung:                                                                                                                                          | A+++          | A++              | -   |
| Energieeffizienzklasse Brauchwasserbereitung                                                                                                                                 | A             |                  | -   |
| Wärmenennleistung:                                                                                                                                                           | 10            | 9                | kW  |
| jährlicher Endenergieverbrauch Raumheizung:                                                                                                                                  | 4135          | 4904             | kWh |
| jährl. Stromverbrauch Brauchwasser                                                                                                                                           | 1691          |                  | kWh |
| Energieeffizienz Raumheizung:                                                                                                                                                | 187           | 147              | %   |
| Energieeffizienz Brauchwasser                                                                                                                                                | 99            |                  | %   |
|                                                                                                                                                                              |               |                  |     |
| Schallleistungspegel in Innenräumen                                                                                                                                          |               | 46               | dB  |
|                                                                                                                                                                              |               |                  |     |
| Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung:                                                                                                           |               |                  |     |
| Alle anleitenden Arbeiten der Betriebsanleitung dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Berücksichtigung der lokalen Vorschriften durchgeführt werden. |               |                  |     |
|                                                                                                                                                                              |               |                  |     |
| Zusätzliche Angaben:                                                                                                                                                         | low           | medium           |     |
| Wärmenennleistung kälteres Klima                                                                                                                                             | 8             | 7                | kW  |
| Wärmenennleistung wärmeres Klima                                                                                                                                             | 10            | 10               | kW  |
| jährl. Energieverbrauch Raumh. Kälteres Klima                                                                                                                                | 4541          | 5277             | kWh |
| jährl. Energieverbrauch Raumh. Wärmeres Klima                                                                                                                                | 2295          | 2910             | kWh |
| jährl. Stromverbrauch Brauchw. Kälteres Klima                                                                                                                                | 1850          |                  | kWh |
| jährl. Stromverbrauch Brauchw. Wärmeres Klima                                                                                                                                | 1467          |                  | kWh |
| Energieeffizienz Raumh. Kälteres Klima                                                                                                                                       | 160           | 118              | %   |
| Energieeffizienz Raumh. Wärmeres Klima                                                                                                                                       | 218           | 171              | %   |
| Energieeffizienz Brauchw. Kälteres Klima                                                                                                                                     | 91            |                  | %   |
| Energieeffizienz Brauchw. Wärmeres Klima                                                                                                                                     | 114           |                  | %   |
|                                                                                                                                                                              |               |                  |     |
| Schallleistungspegel im Außenbereich                                                                                                                                         |               | 54               | dB  |

|                                                         |             |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---|
| Technische Daten des Temperaturreglers:                 |             |   |
|                                                         |             |   |
| Hersteller:                                             | NOVELAN     |   |
| Modell:                                                 | WPR-Net 2.1 |   |
|                                                         |             |   |
| Klasse des Reglers                                      | VII         | - |
| Beitrag des Reglers zur Raumheizungs - Energieeffizienz | 3,5         | % |



|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |                |                                                                                            |                    |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| <b>Modell</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |                | <b>LADV 9-HSDV 9</b>                                                                       |                    |             |                |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe: (yes/no)                                                                                                                                                                                                              |                                                              |             |                | yes                                                                                        |                    |             |                |
| Sole-Wasser-Wärmepumpe: (yes/no)                                                                                                                                                                                                              |                                                              |             |                | no                                                                                         |                    |             |                |
| Wasser-Wasser Wärmepumpe: (yes/no)                                                                                                                                                                                                            |                                                              |             |                | no                                                                                         |                    |             |                |
| Niedertemperatur-Wärmepumpe: (yes/no)                                                                                                                                                                                                         |                                                              |             |                | no                                                                                         |                    |             |                |
| Mit Zusatzheizgerät: (yes/no)                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |                | yes                                                                                        |                    |             |                |
| Kombiheizgerät mit Wärmepumpe: (yes/no)                                                                                                                                                                                                       |                                                              |             |                | yes                                                                                        |                    |             |                |
| Anwendung: (low/medium)                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |             |                | low                                                                                        |                    |             |                |
| Klima: (colder/average/warmer)                                                                                                                                                                                                                |                                                              |             |                | average                                                                                    |                    |             |                |
| <b>Angabe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Symbol</b>                                                | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Angabe</b>                                                                              | <b>Symbol</b>      | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> |
| <b>Wärmenennleistung (*)</b>                                                                                                                                                                                                                  | Prated                                                       | 10          | kW             | <b>Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz</b>                                    | $\eta_s$           | 186,9       | %              |
| <b>Angegebene Leistung für Teillast bei Raumlufttemperatur 20°C und Außentemperatur Tj</b>                                                                                                                                                    |                                                              |             |                | <b>Angegebene Leistung für Teillast bei Raumlufttemperatur 20°C und Außentemperatur Tj</b> |                    |             |                |
| Tj = -7°C                                                                                                                                                                                                                                     | Pdh                                                          | 7,3         | kW             | Tj = -7°C                                                                                  | COPd               | 2,96        | -              |
| Tj = +2°C                                                                                                                                                                                                                                     | Pdh                                                          | 5,4         | kW             | Tj = +2°C                                                                                  | COPd               | 5,17        | -              |
| Tj = +7°C                                                                                                                                                                                                                                     | Pdh                                                          | 3,4         | kW             | Tj = +7°C                                                                                  | COPd               | 6,90        | -              |
| Tj = +12°C                                                                                                                                                                                                                                    | Pdh                                                          | 3,3         | kW             | Tj = +12°C                                                                                 | COPd               | 8,22        | -              |
| Tj = Bivalenztemperatur                                                                                                                                                                                                                       | Pdh                                                          | 7,7         | kW             | Tj = Bivalenztemperatur                                                                    | COPd               | 3,11        | -              |
| Tj = Betriebstemperaturgrenzwert                                                                                                                                                                                                              | Pdh                                                          | 7,6         | kW             | Tj = Betriebstemperaturgrenzwert                                                           | COPd               | 3,05        | -              |
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Tj = -15°C (wenn TOL < -20°C)                                                                                                                                                                                    | Pdh                                                          | -           | kW             | Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Tj = -15°C (wenn TOL < -20°C)                                 | COPd               | -           | -              |
| Bivalenztemperatur                                                                                                                                                                                                                            | T <sub>biv</sub>                                             | -5          | °C             | Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-temperatur                                  | TOL                | -10         | °C             |
| Leistung bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb                                                                                                                                                                                                 | P <sub>psych</sub>                                           | -           | kW             | Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb                                         | COP <sub>cyc</sub> | -           | -              |
| Minderungsfaktor (**)                                                                                                                                                                                                                         | Cdh                                                          | 1,0         | -              | Grenzwert Betriebstemperatur Heizwasser                                                    | WTOL               | 70          | °C             |
| <b>Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand</b>                                                                                                                                                                        |                                                              |             |                | <b>Zusatzheizgerät</b>                                                                     |                    |             |                |
| Aus-Zustand                                                                                                                                                                                                                                   | P <sub>OFF</sub>                                             | 0,022       | kW             | Wärmenennleistung                                                                          | P <sub>sup</sub>   | 1,9         | kW             |
| Thermostat-aus-Zustand                                                                                                                                                                                                                        | P <sub>TO</sub>                                              | -           | kW             | Art der Energiezufuhr                                                                      | elektrisch         |             |                |
| Bereitschaftszustand                                                                                                                                                                                                                          | P <sub>SB</sub>                                              | 0,022       | kW             |                                                                                            |                    |             |                |
| Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung                                                                                                                                                                                                      | P <sub>CK</sub>                                              | 0,030       | kW             |                                                                                            |                    |             |                |
| <b>sonstige Elemente</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |                |                                                                                            |                    |             |                |
| Leistungssteuerung                                                                                                                                                                                                                            | veränderlich                                                 |             |                | Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen                                     | -                  | 3.500       | m³/h           |
| Schalleistungspegel innen/außen                                                                                                                                                                                                               | L <sub>WA</sub>                                              | 46 / 54     | dB             | Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz                        | -                  | -           | m³/h           |
| Stickoxidausstoß                                                                                                                                                                                                                              | NO <sub>x</sub>                                              | -           | mg/kWh         |                                                                                            |                    |             |                |
| <b>Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                              |             |                |                                                                                            |                    |             |                |
| Angegebenes Lastprofil                                                                                                                                                                                                                        | -                                                            |             |                | Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                                                      | $\eta_{wh}$        | -           | %              |
| Täglicher Stromverbrauch                                                                                                                                                                                                                      | Q <sub>elec</sub>                                            | -           | kWh            | Täglicher Brennstoffverbrauch                                                              | Q <sub>fuel</sub>  | -           | kWh            |
| <b>Kontakt:</b>                                                                                                                                                                                                                               | ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany |             |                |                                                                                            |                    |             |                |
| (*) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj). |                                                              |             |                |                                                                                            |                    |             |                |
| (**) Wird der Cdh-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt für den Minderungsfaktor Cdh der Vorgabewert Cdh = 0,9.                                                                                                                             |                                                              |             |                |                                                                                            |                    |             |                |