



EAN: 4057304002465  
[static.hansa.com/44780213](https://static.hansa.com/44780213)



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 1-strahlig



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **15.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Durchmesser **18 mm**  
 Länge / Höhe **650 mm**  
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

### Vorschriften


EN Standard **EN 1112, EN 1113**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**  
 EPD **S-P-06395**


### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **3,87**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,19**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,45**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **4,52**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,19**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2637,50**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,20**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,50**



## Ersatzteile

---



### SP44780211

---

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
01	Schieber	59914392
02	Wandhalter	59914393