


F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

MODELL-LINIE: F5 | F5EM1001 | 2030027923

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

Art der Bedienung	Sensor Betrieb
Schutzart IP	59K
Anzahl Batterien	1.00000
Batterietyp	CR-P2
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G3-8
Material Armatur	Messing
Art der Mischung	mit Mischer
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	verchromt
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Mindestfließdruck	1.00 bar
Ausladung des Auslaufs	125.00 mm
Volumenstrom bei 3 Bar	0.08 l/s
Drucklos	nein
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Sicherheitsabschaltung	ja
Thermische Desinfektion	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Anschlussspannung	Batterie 6V
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor



F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

MODELL-LINIE: F5 | F5EM1001 | 2030027923

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654


ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849

ACEX9004



Verdrehsicherung für F5S

2030035383

ACXX1001



Sockel

2030040334

ACEX1001



PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758

PURE0031



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326


ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424

ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442

ACXX1005

Ersatzteile



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011

ASXX1004



Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329

ACXX1003



Verschlusskappe

2030041558

ASEX1007



Batteriefach

2000109466

ZAQCT0003

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

MODELL-LINIE: F5 | F5EM1001 | 2030027923

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ersatzteile



Lithium-Batterie 6V

2000104846

EPRT0008



Magnetventilkartusche

2030003033

EAQFU0001



Temperaturwahlhebel

2030041431

ASEM1001



Schlauch

2030041320

ASXM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720

ASXX1012



Schnellbefestigung

2030043596


ASEX1013



Wasserführung

2030041949


ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458


ASEX1005



Stopfen blau

2030041952

ASEX1010



Stopfen rot

2030041951

ASEX1009