135 2402 4-Loch Wannenrand-Armatur

mit schwenkbarem Schwallauslauf,
Ausladung 210 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause,
eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen,
Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom


PRODUKTBILD



135 2402 4-Loch Wannenrand-Armatur

mit schwenkbarem Schwallauslauf,
Ausladung 210 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause,
eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen,
Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

TECHNISCHE ZEICHNUNG




135 2402
STEINBERG

135 2402 4-Loch Wannenrand-Armatur

mit schwenkbarem Schwallauslauf,
Ausladung 210 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause,
eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen,
Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	160 9801	**Rosette 50 x 50 mm I** rosette 50 x 50 mm	**135 2402**
2	099 9032	**Ventiloberteil linksschliessend 90° mit langem Spindel I** ceramic head-part 90° letf-turn closing with spindel	
3	099 9031	**Ventiloberteil rechtsschliessend 90° mit langen Spindel I** ceramic head-part 90° right-turn closing with spindel	
4	135 2411	**Schwenkauslauf, Ausladung 210 mm I** swivel spout, projection 210 mm	
5	160 9897	**Griff mit Rosette zu Seitenventil I** handle with rosette for valve	13.03.2013
6	099 9038	**Ventiloberteil linksschliessend 90° I** ceramic head-part 90° letf-turn closing	
7	099 9037	**Ventiloberteil rechtsschliessend 90° I** ceramic head-part 90° right-turn closing	
8	099 9222	**Verbingungsschlauch 1/2" x 1/2", Länge = 500 mm I** connection hose 1/2" x 1/2", length = 500 mm	
9	135 9752	**Auslaufstutzen I** column with foot rosette for spout, chrome	
10	099 9784	**Kaltwasser Seitenventil komplett I** cold water valve with body complete	
11	099 9785	**Warmwasser Seitenventil komplett I** hot water valve with body complete	
12	135 1655	**Handbrause I** hand shower 1/2"	
13	099 9424	**Brauseschlauch, Länge = 1800 mm I** shower hose, length = 1800 mm	
14	160 4006	**Schlauchdurchführung I** deck mounted shower pass-through	
15	099 9425	**Verbindungsschlauch zur Umtellung, Länge = 500 mm I** connection hose for diverter, lenght = 500 mm	

STEINBERG

Autor Dipl.- Ing. Zuzana Michalkova